

CITOGENETIC DATA TABLE OF SIGMODONTINE RODENTS

TRIBE *	GENUS	SPECIE	2n	FN	X	Y	REFERENCE
Akodontini	<i>Akodon</i>	<i>azarae</i>	38	38	Medium acrocentric	Small acrocentric	Ventura et al., 2006
Akodontini	<i>Akodon</i>	<i>cursor</i>	14	18	Medium acrocentric	Small acrocentric	Fagundes et al., 1998
Akodontini	<i>Akodon</i>	<i>cursor</i>	14	19	Medium acrocentric	Small acrocentric	Fagundes et al., 1998
Akodontini	<i>Akodon</i>	<i>cursor</i>	14	20	Medium acrocentric	Small acrocentric	Fagundes et al., 1998
Akodontini	<i>Akodon</i>	<i>cursor</i>	15	20	Medium acrocentric	Small acrocentric	Fagundes et al., 1998
Akodontini	<i>Akodon</i>	<i>cursor</i>	15	21	Medium acrocentric	Small acrocentric	Fagundes et al., 1998
Akodontini	<i>Akodon</i>	<i>cursor</i>	16	26	Large acrocentric	Small acrocentric	Fagundes et al., 1998
Akodontini	<i>Akodon</i>	<i>lindberghi</i>	42	42	Medium acrocentric	Small acrocentric	Svartman & Almeida, 1994; Geise et al., 1996
Akodontini	<i>Akodon</i>	<i>montensis</i>	24	42	Medium acrocentric	Small acrocentric	Di-Nizo et al., 2014
Akodontini	<i>Akodon</i>	<i>montensis</i>	25	42	Medium acrocentric	Small acrocentric	Di-Nizo et al., 2014
Akodontini	<i>Akodon</i>	<i>mystax</i>	42	42	Large acrocentric	Unknown	Gonçalves et al., 2007
Akodontini	<i>Akodon</i>	<i>paranaensis</i>	44	44	Medium acrocentric	Small acrocentric	Bonvicino, 2011
Akodontini	<i>Akodon</i>	<i>reigi</i>	44	44	Small acrocentric	Large acrocentric	Testoni et al., 2012
Akodontini	<i>Akodon</i>	<i>serrensis</i>	46	44	Medium acrocentric	Small acrocentric	Hass et al., 2007

<b>Akodontini</b>	<i>Akodon</i>	<i>sp. n.</i>	10	15	Medium acrocentric	Small subtelocentric	Silva et al., 2006
<b>Akodontini</b>	<i>Akodon</i>	<i>sp.</i>	46	46	Unknown	Unknown	Geise et al., 1998
<b>Akodontini</b>	<i>Akodon</i>	<i>toba</i>	42	44	Unknown	Unknown	Bonvicino, 2011
<b>Akodontini</b>	<i>Akodon</i>	<i>toba</i>	43	46	Unknown	Unknown	Bonvicino, 2011
<b>Akodontini</b>	<i>Bibimys</i>	<i>labiosus</i>	70	80	Medium acrocentric	Small acrocentric	Gonçalves et al., 2005
<b>Akodontini</b>	<i>Blarinomys</i>	<i>breviceps</i>	31	50	Medium acrocentric	Unknown	Ventura et al., 2012
<b>Akodontini</b>	<i>Blarinomys</i>	<i>breviceps</i>	34	50	Medium acrocentric	Unknown	Ventura et al., 2012
<b>Akodontini</b>	<i>Blarinomys</i>	<i>breviceps</i>	37	50	Medium acrocentric	Small acrocentric	Ventura et al., 2012
<b>Akodontini</b>	<i>Blarinomys</i>	<i>breviceps</i>	45	50	Medium acrocentric	Unknown	Ventura et al., 2012
<b>Akodontini</b>	<i>Blarinomys</i>	<i>breviceps</i>	52	50	Medium acrocentric	Small metacentric	Ventura et al., 2012
<b>Akodontini</b>	<i>Bucepattersonius</i>	<i>griserufescens</i>	52	52	Large acrocentric	Medium acrocentric	Bonvicino, 2011
<b>Akodontini</b>	<i>Bucepattersonius</i>	<i>iheringi</i>	52	52	Large acrocentric	Small acrocentric	Bonvicino, 2011
<b>Akodontini</b>	<i>Bucepattersonius</i>	<i>soricinus</i>	52	52	Large submetacentric	Large acrocentric	Bonvicino et al., 1998
<b>Akodontini</b>	<i>Deltamys</i>	<i>kempi</i>	35	38	Unknown	Unknown	Ventura et al., 2011
<b>Akodontini</b>	<i>Deltamys</i>	<i>kempi</i>	38	38	Unknown	Unknown	Ventura et al., 2011
<b>Akodontini</b>	<i>Deltamys</i>	<i>sp</i>	40	40	Medium acrocentric	Small acrocentric	Ventura et al., 2011
<b>Akodontini</b>	<i>Kunsia</i>	<i>tomentosus</i>	44	42	Medium acrocentric	Small acrocentric	Andrades-Miranda et al.,

1999

<b>Akodontini</b>	<i>Necromys</i>	<i>lasiurus</i>	34	34	Small acrocentric	Small submetacentric	Moreira et al., 2009
<b>Akodontini</b>	<i>Oxymycterus</i>	<i>dasytrichus</i>	54	64	Medium metacentric	Small acrocentric	Moreira et al., 2009
<b>Akodontini</b>	<i>Oxymycterus</i>	<i>delator</i>	54	62	Large submetacentric	Unknown	Bonvicino et al., 2005
<b>Akodontini</b>	<i>Oxymycterus</i>	<i>nasutus</i>	54	64	Medium acrocentric	Small acrocentric	Antunes, 2011
<b>Akodontini</b>	<i>Oxymycterus</i>	<i>sp</i>	54	64	Large submetacentric	Small submetacentric	Svartman & Almeida, 1993
<b>Akodontini</b>	<i>Podoxymys</i>	<i>roraimae</i>	16	26	Unknown	Unknown	Pérez-Zapata et al., 1992
<b>Akodontini</b>	<i>Scapteromys</i>	<i>aquaticus</i>	32	40	Medium acrocentric	Small metacentric or submetacentric	Bonvicino et al., 2013
<b>Akodontini</b>	<i>Scapteromys</i>	<i>sp</i>	34	40	Large acrocentric	Small acrocentric	Quintela et al., 2014
<b>Akodontini</b>	<i>Scapteromys</i>	<i>sp</i>	36	40	Large acrocentric	Small acrocentric	Quintela et al., 2014
<b>Akodontini</b>	<i>Scapteromys</i>	<i>tumidus</i>	24	40	Large acrocentric	Small acrocentric	Antunes, 2011
<b>Akodontini</b>	<i>Thalpomys</i>	<i>cerradensis</i>	36	34	Medium acrocentric	Small acrocentric	Andrade et al., 2004
<b>Akodontini</b>	<i>Thalpomys</i>	<i>lasiotis</i>	38	38	Medium acrocentric	Small acrocentric	Andrade et al., 2004
<b>Akodontini</b>	<i>Thalpomys</i>	<i>sp</i>	50	48	Large acrocentric	Small acrocentric	Ventura et al., 2012
<b>Akodontini</b>	<i>Thaptomys</i>	<i>nigrita</i>	52	52	Medium acrocentric	Small acrocentric	Ventura et al., 2012
<b>Akodontini</b>	<i>Thaptomys</i>	<i>nigrita</i>	52	52	Medium acrocentric	Medium	Paresque et al., 2004

						subtelocentric	
<b>Ichthyomyini</b>	<i>Neusticomys</i>	<i>ferreirai</i>	92	98	Large metacentric	Large acrocentric	Percequillo et al., 2005
<b>Oryzomyini</b>	<i>Cerradomys</i>	<i>akroai</i>	60	74	Large submetacentric	Small acrocentric	Bonvicino et al., 2014a
<b>Oryzomyini</b>	<i>Cerradomys</i>	<i>goytaca</i>	54	66	Large subtelocentric	Medium acrocentric	Tavares et al., 2011
<b>Oryzomyini</b>	<i>Cerradomys</i>	<i>langguthi</i>	48	56	Medium acrocentric	Medium acrocentric	Geise et al., 2010
<b>Oryzomyini</b>	<i>Cerradomys</i>	<i>langguthi</i>	49	56	Medium acrocentric	Medium acrocentric	Geise et al., 2010
<b>Oryzomyini</b>	<i>Cerradomys</i>	<i>langguthi</i>	50	56	Medium acrocentric	Medium acrocentric	Geise et al., 2010
<b>Oryzomyini</b>	<i>Cerradomys</i>	<i>maracajuensis</i>	56	58	Large submetacentric	Small acrocentric	Bonvicino et al., 2014a
<b>Oryzomyini</b>	<i>Cerradomys</i>	<i>marinhus</i>	56	54	Large acrocentric	Small acrocentric	Bonvicino et al., 2012
<b>Oryzomyini</b>	<i>Cerradomys</i>	<i>scotti</i>	58	70	Large submetacentric	Medium submetacentric	Bonvicino et al., 2012; Bonvicino et al., 2014a
<b>Oryzomyini</b>	<i>Cerradomys</i>	<i>sp</i>	50	64	Medium acrocentric	Small acrocentric	Pereira & Geise, 2007
<b>Oryzomyini</b>	<i>Cerradomys</i>	<i>subflavus</i>	54	64	Medium acrocentric	Medium metacentric	Paresque et al., 2004; Moreira et al., 2009
<b>Oryzomyini</b>	<i>Cerradomys</i>	<i>subflavus</i>	54	62	Acrocentric	Large acrocentric	Almeida & Yonenaga-Yassuda, 1985
<b>Oryzomyini</b>	<i>Cerradomys</i>	<i>subflavus</i>	54	62	Subtelocentric	Medium acrocentric	Almeida & Yonenaga-Yassuda, 1985

<b>Oryzomyini</b>	<i>Cerradomys</i>	<i>subflavus</i>	54	62	Large acrocentric	Subtelocentric	Almeida & Yonenaga-Yassuda, 1985
<b>Oryzomyini</b>	<i>Cerradomys</i>	<i>subflavus</i>	55	62	Subtelocentric	Unknown	Almeida & Yonenaga-Yassuda, 1985
<b>Oryzomyini</b>	<i>Cerradomys</i>	<i>subflavus</i>	55	62	Acrocentric	Medium acrocentric	Almeida & Yonenaga-Yassuda, 1985
<b>Oryzomyini</b>	<i>Cerradomys</i>	<i>subflavus</i>	55	63	Acrocentric	Medium acrocentric	Almeida & Yonenaga-Yassuda, 1985
<b>Oryzomyini</b>	<i>Cerradomys</i>	<i>subflavus</i>	56	62	Acrocentric	Medium acrocentric	Almeida & Yonenaga-Yassuda, 1985
<b>Oryzomyini</b>	<i>Cerradomys</i>	<i>subflavus</i>	56	63	Subtelocentric	Medium acrocentric	Almeida & Yonenaga-Yassuda, 1985
<b>Oryzomyini</b>	<i>Cerradomys</i>	<i>vivoi</i>	50	62	Medium acrocentric	Small acrocentric	Percequillo et al., 2008
<b>Oryzomyini</b>	<i>Drymoreomys</i>	<i>albimaculatus</i>	62	62	Large submetacentric	Large submetacentric	Suaréz-Villota et al., 2013
<b>Oryzomyini</b>	<i>Euryoryzomys</i>	<i>lamia</i>	58	84	Unknown	Unknown	Miranda, 2007
<b>Oryzomyini</b>	<i>Euryoryzomys</i>	<i>lamia</i>	60	84	Unknown	Unknown	Miranda, 2007
<b>Oryzomyini</b>	<i>Euryoryzomys</i>	<i>macconnelli</i>	64	70	Unknown	Unknown	Miranda, 2007
<b>Oryzomyini</b>	<i>Euryoryzomys</i>	<i>nitidus</i>	80	86	Large subtelocentric	Small acrocentric	Patton et al., 2000
<b>Oryzomyini</b>	<i>Euryoryzomys</i>	<i>russatus</i>	80	86	Large submetacentric and Large	Medium	Andrades-Miranda et al.,

					subtelocentric	submetacentric	2000; Paresque et al., 2004
<b>Oryzomyini</b>	<i>Holochilus</i>	<i>brasiliensis</i>	55	56	Medium acrocentric	Small acrocentric	Freitas et al., 1983
<b>Oryzomyini</b>	<i>Holochilus</i>	<i>brasiliensis</i>	56	56	Large subtelocentric	Small submetacentric	Yonenaga-Yassuda et al., 1987 <i>apud</i> Silva et al., 2004
<b>Oryzomyini</b>	<i>Holochilus</i>	<i>brasiliensis</i>	56 +	58 2B	Large subtelocentric	Small submetacentric	Yonenaga-Yassuda et al., 1987 <i>apud</i> Silva et al., 2004
<b>Oryzomyini</b>	<i>Holochilus</i>	<i>Brasiliensis vulpinus</i>	40	56	Medium acrocentric	Small acrocentric	Freitas et al., 1983
<b>Oryzomyini</b>	<i>Holochilus</i>	<i>sciureus</i>	55	Unk no wn	Unknown	Unknown	Patton et al., 2000
<b>Oryzomyini</b>	<i>Holochilus</i>	<i>sciureus</i>	56	Unk no wn	Unknown	Unknown	Patton et al., 2000
<b>Oryzomyini</b>	<i>Hylaeamys</i>	<i>megacephalus</i>	54	62	Medium acrocentric	Small acrocentric	Svartman & Almeida, 1992; Musser et al., 1998; Andrades-Miranda et al., 2000; Nagamachi et al., 2013
<b>Oryzomyini</b>	<i>Hylaeamys</i>	<i>megacephalus</i>	50	62	Medium acrocentric	Small acrocentric	Svartman & Almeida, 1992; Musser et al., 1998; Andrades-Miranda et al.,

2000; Nagamachi et al., 2013

<b>Oryzomyini</b>	<i>Hylaeamys</i>	<i>oniscus</i>	52	62	Large acrocentric	Medium acrocentric	Pinto, 2013
<b>Oryzomyini</b>	<i>Hylaeamys</i>	<i>perenensis</i>	52	62	Large or Medium acrocentric	Small acrocentric	Musser et al., 1998; Patton et al., 2000
<b>Oryzomyini</b>	<i>Hylaeamys</i>	<i>laticeps</i>	48	60	Large subtelocentric	Medium metacentric	Weksler et al., 1999
<b>Oryzomyini</b>	<i>Hylaeamys</i>	<i>yunganus</i>	64	70	Large subtelocentric	Small acrocentric	Patton et al., 2000
<b>Oryzomyini</b>	<i>Lundomys</i>	<i>molitor</i>	52	58	Large submetacentric	Small metacentric	Freitas et al., 1983
<b>Oryzomyini</b>	<i>Neacomys</i>	<i>minutus</i>	35	40	Medium or Small metacentric	Small acrocentric	Patton et al., 2000
<b>Oryzomyini</b>	<i>Neacomys</i>	<i>minutus</i>	36	40	Medium or Small metacentric	Small acrocentric	Patton et al., 2000
<b>Oryzomyini</b>	<i>Neacomys</i>	<i>musseri</i>	34	64-68	Medium metacentric	Unknown	Patton et al., 2000
<b>Oryzomyini</b>	<i>Neacomys</i>	<i>spinosus</i>	64	68	Large or Medium subtelocentric	Small acrocentric	Patton et al., 2000
<b>Oryzomyini</b>	<i>Nectomys</i>	<i>apicalis</i>	42	40	Acrocentric	Acrocentric	Patton et al., 2000
<b>Oryzomyini</b>	<i>Nectomys</i>	<i>squamipes</i>	52	52	Large subtelocentric	Small subtelocentric	Maia et al., 1984
<b>Oryzomyini</b>	<i>Nectomys</i>	<i>squamipes</i>	53	54	Acrocentric	Unknown	Maia et al., 1984
<b>Oryzomyini</b>	<i>Nectomys</i>	<i>squamipes</i>	54	56	Unknown	Unknown	Maia et al., 1984

<b>Oryzomyini</b>	<i>Nectomys</i>	<i>squamipes</i>	55	56	Medium acrocentric	Small acrocentric	Maia et al., 1984
<b>Oryzomyini</b>	<i>Nectomys</i>	<i>squamipes</i>	56	56	Large submetacentric	Medium metacentric	Andrades-Miranda et al., 2001a; Paresque et al., 2004
<b>Oryzomyini</b>	<i>Nectomys</i>	<i>squamipes</i>	56 +	56 2B	Large submetacentric	Unknown	Silva & Yonenaga-Yassuda, 1998
<b>Oryzomyini</b>	<i>Nectomys</i>	<i>squamipes</i>	56- 59	56, 58, 60, 62	Large submetacentric or subtelocentric	Small acrocentric, small subtelocentric, medium metacentric or submetacentric	Maia et al., 1984
<b>Oryzomyini</b>	<i>Nectomys</i>	<i>squamipes</i>	58	60	Large submetacentric or Large subtelocentric	Medium submetacentric	Andrades-Miranda et al., 2001a; Paresque et al., 2004
<b>Oryzomyini</b>	<i>Nectomys</i>	<i>rattus</i>	52	56	Large submetacentric	Unknown	Bonvicino et al., 2005
<b>Oryzomyini</b>	<i>Oecomys</i>	<i>bahiensis</i>	60	62	Large acrocentric	Large acrocentric	Langguth et al., 2005
<b>Oryzomyini</b>	<i>Oecomys</i>	<i>bicolor</i>	80	124	Large submetacentric	Small acrocentric	Andrades-Miranda et al., 2001a
<b>Oryzomyini</b>	<i>Oecomys</i>	<i>bicolor</i>	80	140	Large metacentric	Small acrocentric	Patton et al., 2000
<b>Oryzomyini</b>	<i>Oecomys</i>	<i>bicolor</i>	82	110	Large submetacentric	Medium acrocentric	Andrades-Miranda et al., 2001a

<b>Oryzomyini</b>	<i>Oecomys</i>	<i>catherinae</i>	60	64	Large metacentric or submetacentric	Medium or Small acrocentric	Asfora et al., 2011
<b>Oryzomyini</b>	<i>Oecomys</i>	<i>catherinae</i>	60	62	Large submetacentric	Small acrocentric	Asfora et al., 2011
<b>Oryzomyini</b>	<i>Oecomys</i>	<i>concolor</i>	60	62	Large submetacentric	Medium acrocentric	Andrades-Miranda et al., 2001a
<b>Oryzomyini</b>	<i>Oecomys</i>	<i>paricola</i>	68	72	Large metacentric or submetacentric	Small submetacentric	Rosa et al., 2012
<b>Oryzomyini</b>	<i>Oecomys</i>	<i>paricola</i>	70	76	Large metacentric or submetacentric	Small submetacentric	Rosa et al., 2012
<b>Oryzomyini</b>	<i>Oecomys</i>	<i>roberti</i>	80	114	Large submetacentric	Small acrocentric	Patton et al., 2000
<b>Oryzomyini</b>	<i>Oecomys</i>	<i>roberti</i>	82	106	Large acrocentric	Small acrocentric	Langguth et al., 2005
<b>Oryzomyini</b>	<i>Oecomys</i>	<i>sp.</i>	86	98	Large subtelocentric	Unknown	Patton et al., 2000
<b>Oryzomyini</b>	<i>Oecomys</i>	<i>superans</i>	80	108	Large submetacentric	Small acrocentric	Patton et al., 2000
<b>Oryzomyini</b>	<i>Oecomys</i>	<i>trinitatus</i>	58	96	Large submetacentric	Small acrocentric	Patton et al., 2000
<b>Oryzomyini</b>	<i>Oligoryzomys</i>	<i>flavescens</i>	64	66	Large submetacentric	Small acrocentric	Weksler & Bonvicino, 2005
<b>Oryzomyini</b>	<i>Oligoryzomys</i>	<i>flavescens</i>	64-67	66-72	Medium submetacentric	Medium subtelocentric or Small metacentric	Andrades-Miranda et al., 2001b
<b>Oryzomyini</b>	<i>Oligoryzomys</i>	<i>flavescens</i>	65	67	Large submetacentric	Small acrocentric	Weksler & Bonvicino, 2005

<b>Oryzomyini</b>	<i>Oligoryzomys</i>	<i>flavescens</i>	66	68	Large submetacentric	Small acrocentric	Weksler & Bonvicino, 2005
<b>Oryzomyini</b>	<i>Oligoryzomys</i>	<i>fornesi</i>	62	64	Large submetacentric	Small acrocentric	Weksler & Bonvicino, 2005
<b>Oryzomyini</b>	<i>Oligoryzomys</i>	<i>mattogrossae</i>	62	65	Large submetacentric	Small accrocentric	Bonvicino et al., 2014b
<b>Oryzomyini</b>	<i>Oligoryzomys</i>	<i>microtis</i>	64	64	Medium acrocentric	Small acrocentric	Di-Nizo et al., 2015
<b>Oryzomyini</b>	<i>Oligoryzomys</i>	<i>moojeni</i>	70	74	Large submetacentric	Small acrocentric	Weksler & Bonvicino, 2005; Lima et al., 2003; Di-Nizo, 2014.
<b>Oryzomyini</b>	<i>Oligoryzomys</i>	<i>nigripes</i>	61	81	Large submetacentric and X0	Unknown	Paresque et al., 2004; Paresque et al., 2007
<b>Oryzomyini</b>	<i>Oligoryzomys</i>	<i>nigripes</i>	62	79	Large submetacentric	Medium metacentric	Paresque et al., 2004; Paresque et al., 2007
<b>Oryzomyini</b>	<i>Oligoryzomys</i>	<i>nigripes</i>	62	80	Large submetacentric	Small metacentric	Paresque et al., 2004; Paresque et al., 2007
<b>Oryzomyini</b>	<i>Oligoryzomys</i>	<i>nigripes</i>	62	80	Large submetacentric	Medium submetacentric	Paresque et al., 2004; Paresque et al., 2007
<b>Oryzomyini</b>	<i>Oligoryzomys</i>	<i>nigripes</i>	62	81	Large submetacentric	Unknown	Paresque et al., 2004; Paresque et al., 2007
<b>Oryzomyini</b>	<i>Oligoryzomys</i>	<i>nigripes</i>	62	81	Large submetacentric and Large subtelocentric	Unknown	Paresque et al., 2004; Paresque et al., 2007

<b>Oryzomyini</b>	<i>Oligoryzomys</i>	<i>nigripes</i>	62	81	Large submetacentric	Medium metacentric	Paresque et al., 2004; Paresque et al., 2007
<b>Oryzomyini</b>	<i>Oligoryzomys</i>	<i>nigripes</i>	62	81	Large submetacentric	Medium submetacentric	Paresque et al., 2004; Paresque et al., 2007
<b>Oryzomyini</b>	<i>Oligoryzomys</i>	<i>nigripes</i>	62	82	Large submetacentric and Large subtelocentric	Unknown	Paresque et al., 2004; Paresque et al., 2007
<b>Oryzomyini</b>	<i>Oligoryzomys</i>	<i>nigripes</i>	62	82	Large submetacentric	Medium metacentric	Paresque et al., 2004; Paresque et al., 2007
<b>Oryzomyini</b>	<i>Oligoryzomys</i>	<i>nigripes</i>	62	80-82	Large submetacentric or large metacentric	Medium metacentric or medium submetacentric	Paresque et al., 2007
<b>Oryzomyini</b>	<i>Oligoryzomys</i>	<i>rupestris</i>	46	52	Medium subtelocentric	Small acrocentric	Bonvicino et al., 2005; Weksler & Bonvicino, 2005
<b>Oryzomyini</b>	<i>Oligoryzomys</i>	<i>sp</i>	70	76	Large submetacentric	Small acrocentric	Lima et al., 2003
<b>Oryzomyini</b>	<i>Oligoryzomys</i>	<i>stramineus</i>	52	68	Large submetacentric	Medium metacentric	Bonvicino & Weksler, 1998; Andrades-Miranda et al., 2001b; Weksler & Bonvicino, 2005
<b>Oryzomyini</b>	<i>Pseudoryzomys</i>	<i>simplex</i>	56	54	Large acrocentric	Medium acrocentric	Moreira et al., 2013
<b>Oryzomyini</b>	<i>Sooretamys</i>	<i>angouya</i>	58	60	Large acrocentric	Medium acrocentric	Andrades-Miranda et al.,

2000

<b>Oryzomyini</b>	<i>Sooretamys</i>	<i>angouya</i>	58 +	64 2B	Large acrocentric	Medium subtelocentric	Silva & Yonenaga- Yassuda, 2004
<b>Oryzomyini</b>	<i>Zygodontomys</i>	<i>brevicauda</i>	86	100	Large submetacentric	Medium subtelocentric	Mattevi et al., 2002
<b>Phyllotini</b>	<i>Calomys</i>	<i>callidus</i>	48	66	Submetacentric	Unknown	Vitullo et al., 1990
<b>Phyllotini</b>	<i>Calomys</i>	<i>callidus</i>	48	66	Large metacentric	Small acrocentric	Bonvicino, 2012
<b>Phyllotini</b>	<i>Calomys</i>	<i>callosus</i>	50	66	Large submetacentric	Small acrocentric	Bonvicino et al., 2010
<b>Phyllotini</b>	<i>Calomys</i>	<i>cerqueirai</i>	38	66	Medium submetacentric	Small acrocentric	Bonvicino, 2012
<b>Phyllotini</b>	<i>Calomys</i>	<i>cerqueirai</i>	36	66	Medium submetacentric	Unknown	Colombi & Fagundes, 2014
<b>Phyllotini</b>	<i>Calomys</i>	<i>expulsus</i>	66	68	Large subtelocentric	Small acrocentric	Mattevi et al., 2005; Bonvicino et al., 2010
<b>Phyllotini</b>	<i>Calomys</i>	<i>aff. expulsus</i>	64	66	Submetacentric	Unknown	Mattevi et al., 2005
<b>Phyllotini</b>	<i>Calomys</i>	<i>laucha</i>	64	68	Submetacentric	Unknown	Brum-Zorrila et al., 1990; Mattevi et al., 2005
<b>Phyllotini</b>	<i>Calomys</i>	<i>mattevi</i>	66	68	Large submetacentric	Small acrocentric	Gurgel-Filho et al., 2015

<b>Phyllotini</b>	<i>Calomys</i>	<i>tener</i>	66	66	Large submetacentric	Unknown	Mattevi et al., 2005
<b>Phyllotini</b>	<i>Calomys</i>	<i>tener</i>	66	66	Submetacentric	Unknown	Yonenaga, 1975; Bonvicino & Almeida, 2000; Fagundes et al., 2000
<b>Phyllotini</b>	<i>Calomys</i>	<i>tener</i>	66	66	Medium submetacentric	Small acrocentric	Fagundes et al., 2000
<b>Phyllotini</b>	<i>Calomys</i>	<i>tener</i>	66	68	Submetacentric	Acrocentric	Bonvicino & Almeida, 2000
<b>Phyllotini</b>	<i>Calomys</i>	<i>tocantinsi</i>	46	66	Medium metacentric	Small acrocentric	Bonvicino et al., 2003
<b>Phyllotini</b>	<i>Calomys</i>	<i>tocantinsi</i>	46	66	Large submetacentric	Small acrocentric	Bonvicino et al., 2010
<b>Phyllotini</b>	<i>Calomys</i>	<i>sp.</i>	64	64	Submetacentric	Acrocentric	Mattevi et al., 2005
<b>Thomasomyini</b>	<i>Rhagomys</i>	<i>rufescens</i>	36	50	Large acrocentric	Medium acrocentric	Testoni et al., 2010
<b>Thomasomyini</b>	<i>Rhipidomys</i>	<i>cariri</i>	44	48	Large submetacentric	Small acrocentric	Carvalho, 2009
<b>Thomasomyini</b>	<i>Rhipidomys</i>	<i>gardneri</i>	44	50	Medium subtelocentric	Unknown	Patton et al., 2000
<b>Thomasomyini</b>	<i>Rhipidomys</i>	<i>itoan</i>	44	50	Large submetacentric	Unknown	Pinheiro & Geise, 2008; Costa et al., 2011 <i>apud</i> Dinizo et al., 2014
<b>Thomasomyini</b>	<i>Rhipidomys</i>	<i>leucodactylus</i>	44	46	Small or Medium acrocentric	Small acrocentric	Patton et al., 2000

<b>Thomasomyini</b>	<i>Rhipidomys</i>	<i>leucodactylus</i>	44	48	Large acrocentric	Small acrocentric	Andrades-Miranda et al., 2002
<b>Thomasomyini</b>	<i>Rhipidomys</i>	<i>leucodactylus</i>	44	52	Large acrocentric	Small acrocentric	Andrades-Miranda et al., 2002
<b>Thomasomyini</b>	<i>Rhipidomys</i>	<i>macrurus</i>	44	49	Medium acrocentric	Small acrocentric	Carvalho, 2009
<b>Thomasomyini</b>	<i>Rhipidomys</i>	<i>macrurus</i>	44	50	Medium acrocentric	Small acrocentric	Carvalho, 2009
<b>Thomasomyini</b>	<i>Rhipidomys</i>	<i>mastacalis</i>	44	80	Medium acrocentric	Small acrocentric	Andrades-Miranda et al., 2002
<b>Thomasomyini</b>	<i>Rhipidomys</i>	<i>mastacalis</i>	44	76	Medium acrocentric	Small acrocentric	Andrades-Miranda et al., 2002
<b>Thomasomyini</b>	<i>Rhipidomys</i>	<i>mastacalis</i>	44	74	Medium acrocentric	Unknown	Paresque et al., 2004
<b>Thomasomyini</b>	<i>Rhipidomys</i>	cf. <i>mastacalis</i>	44	52	Acrocentric	Acrocentric	Silva & Yonenaga-Yassuda, 1999
<b>Thomasomyini</b>	<i>Rhipidomys</i>	<i>nitela</i>	48	68	Large submetacentric	Small acrocentric	Andrades-Miranda et al. 2002; Carvalho et al., 2012
<b>Thomasomyini</b>	<i>Rhipidomys</i>	<i>nitela (sp. B)</i>	50	71	Large submetacentric	Small acrocentric	Silva & Yonenaga-Yassuda, 1999
<b>Thomasomyini</b>	<i>Rhipidomys</i>	<i>nitela (sp. B)</i>	50	72	Large submetacentric	Medium acrocentric	Silva & Yonenaga-Yassuda, 1999
<b>Thomasomyini</b>	<i>Rhipidomys</i>	<i>sp.</i>	44	48	Large submetacentric	Small acrocentric	Carvalho et al., 2012

<b>Thomasomyini</b>	<i>Rhipidomys</i>	<i>sp. A.</i>	44	61	Small acrocentric and small submetacentric	Unknown	Silva & Yonenaga-Yassuda, 1999
<b>Wiedomyini</b>	<i>Wiedomys</i>	<i>cerradensis</i>	60	88	Unknown	Unknown	Bezerra et al., 2013
<b>Wiedomyini</b>	<i>Wiedomys</i>	<i>pyrrhorhinus</i>	62	104	Large acrocentric	Small acrocentric	Souza et al., 2011
<b>Incertae sedis</b>	<i>Abrawayaomys</i>	<i>ruschii</i>	58	Unk no wn	Unknown	Unknown	Pereira et al., 2008
<b>Incertae sedis</b>	<i>Delomys</i>	<i>dorsalis</i>	82	80	Large submetacentric	Small acrocentric	Zanchin et al., 1992
<b>Incertae sedis</b>	<i>Delomys</i>	<i>sublineatus</i>	72	90	Large submetacentric	Small acrocentric	Zanchin et al., 1992
<b>Incertae sedis</b>	<i>Juliomys</i>	<i>ossitenuis</i>	20	36	Large metacentric or submetacentric	Medium acrocentric	Paresque et al., 2009
<b>Incertae sedis</b>	<i>Juliomys</i>	<i>ossitenuis</i>	20	36	Metacentric	Acrocentric	Costa et al., 2007
<b>Incertae sedis</b>	<i>Juliomys</i>	<i>pictipes</i>	36	34	Medium acrocentric	Small acrocentric	Bonvicino & Otazu, 1999
<b>Incertae sedis</b>	<i>Juliomys</i>	<i>rimofrons</i>	20	34	Large metacentric	Medium submetacentric	Oliveira & Bonvicino, 2002
<b>Incertae sedis</b>	<i>Juliomys</i>	<i>sp</i>	32	48	Large submetacentric	Medium acrocentric	Paresque et al., 2009
<b>Incertae sedis</b>	<i>Phaenomys</i>	<i>ferrugineus</i>	78	114	Large submetacentric	Small submetacentric	Bonvicino et al., 2001

\* The taxonomic arrangement in the category of tribes for the sigmodontine rodents followed D'Elia et al., 2007

## References

- Almeida, E. J. C. & Yonenaga-Yassuda, Y. 1985. Robertsonian fusion, pericentric inversion and sex chromosome heteromorphism in *Oryzomys subflavus* (Cricetidae, Rodentia). *Caryologia*, 38:129-137.
- Andrade, A.F.B.; Bonvicino, C.R.; Briani, D.C. & Kasahara, S. 2004. Karyologic diversification and phylogenetic relationships of the genus *Thalpomys* (Rodentia, Sigmodontinae). *Acta Theriologica* 49 (2): 181-190.
- Andrades-Miranda, J.; Nunes, A. P.; Oiveira, L. F. & Mattevi, M. S. 1999. The karyotype of the South American rodent *Kunsia tomentosus* (Lichtenstein, 1830). *Cytobios* 98 (389):137-47.
- Andrades-Miranda, J.; Zanchin, N. I. T.; Oliveira, L. F. B. & Langguth, A. R. 2000. Cytogenetic studies in nine taxa of the genus *Oryzomys* (Rodentia, Sigmodontinae) from Brazil. *Mammalia* 65: 461-472.
- Andrades-Miranda, J.; Oliveira, L.F.B.; Zanchin, N.I.T. & Mattevi, M.S. 2001a. Chromosomal description of the rodent genera *Oecomys* and *Nectomys* from Brazil. *Acta Theriologica* 46 (3): 269-278.
- Andrades-Miranda, J.; Oliveira, J.F.B.; Limarosa, C.A.V.; Nunes, A.P.; Zanchin, N.I.T. & Mattevi, M.S., 2001b. Chromosome studies of seven species of *Oligoryzomys* (Rodentia: Sigmodontinae) from Brazil. *Journal of Mammalogy*, Provo, 82(4):1080-1091.

- Andrades-Miranda, J.; Oliveira, L.F.B.; Lima-Rosa, C.A.V.; Sana, D.A.; Nunes, A.P. & Mattevi, M. S. 2002. Genetic studies in representatives of genus *Rhipidomys* (Rodentia, Sigmodontinae) from Brazil. *Acta Theriologica* 47 (2): 125–135
- Antunes, T. M.V. 2011. Análise citogenética de nove espécies de mamíferos de pequeno porte (Didelphimorphia, Rodentia) da Região Sul da Planície Costeira do Rio Grande do Sul, Brasil. Dissertação de mestrado. Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande (Brasil). 106 p.
- Asfora, P.H.; Palma, A.M.T.; Astúa, T. & Geise, L. 2011. Distribution of *Oecomys catherinae* Thomas, 1909 (Rodentia: Cricetidae) in Northeastern Brazil with Karyotypical and Morphometrical notes. *Biota Neotropica* 11 (2): 415-424.
- Bezerra, A. M. R.; Lazar, A.; Bonvicino, C. R. & Marinho-Filho, J. 2013. *Wiedomys cerradensis* Gonçalves, Almeida and Bonvicino, 2005 (Mammalia: Rodentia: Cricetidae) in Tocantins and Goiás states, central-northern Brazil. *Check List* 9(3): 680–683.
- Bonvicino, C.R. & Weksler, M., 1998. A new species of *Oligoryzomys* (Rodentia, Sigmodontinae) from Northeastern and Central Brazil. *Zeitschrift für Säugetierkunde, Jena*, 63:90-103.
- Bonvicino, C. R. & Otazu, I. 1999. The *Wilfredomys pictipes* (Rodentia, Sigmodontinae) karyotype with comments on the karyosystematics of Brazilian Thomasomyini. *Acta Theriologica* 44 (3): 329-332.
- Bonvicino, C. R. & Almeida, F. C., 2000. Karyotype, morphology and taxonomic status of *Calomys expulsus* (Rodentia, Sigmodontinae). *Mammalia, Paris*, 64(3): 339-351.

- Bonvicino, C. R.; Oliveira, J. A.; D'Andrea, O. S. & Carvalho, R. W. 2001. The endemic Atlantic Forest rodent *Phaenomys ferrugineus* (Thomas, 1894) (Sigmodontinae): New data on its morphology and karyology. *Boletim do Museu Nacional* 467:1-12.
- Bonvicino, C. R.; Lima, J. F. S.; Almeida, F. C. 2003. A new species of *Calomys* Waterhouse (Rodentia, Sigmodontinae) from the Cerrado of Central Brazil. *Revista Brasileira de Zoologia* 20 (2): 301-307.
- Bonvicino, C. R.; Lemos, B. & Weksler, M. 2005. Small Mammals of Chapada dos Veadeiros National Park (Cerrado of Central Brazil): Ecologic, Karyologic, and Taxonomic Considerations. *Brazilian Journal of Biology*, 65 (3): 395-406.
- Bonvicino, C. B.; Oliveira, J. A. & Gentile, R. 2010. A new species of *Calomys* (Rodentia: Sigmodontinae) from Eastern Brazil. *Zootaxa*, 2336: 19 – 25.
- Bonvicino, C. R. 2011. Diversidade cariotípica em roedores Akodontini do Brasil. *Boletim da Sociedade Brasileira de Mastozoologia*, nº 62, 7-13 p.
- Bonvicino, C. R. 2012. Diversidade cariotípica em roedores da tribo Phyllotini (Cricetidae: Sigmodontinae) com enfoque nas espécies com ocorrência no Brasil. *Boletim da Sociedade Brasileira de Mastozoologia*, nº 65, 11-18 p.
- Bonvicino, C.R., Lindbergh, S.M.; Faria, M.B. & Bezerra, A.M.R. 2012. The Eastern Boundary of the Brazilian Cerrado: A Hotspot Region. *Zoological Studies* 51(7): 1207-1218.
- Bonvicino, C.B.; Fernandes, F.A.; Viana, M.C.; Teixeira, B.R. & D'Andrea, P.S. 2013. *Scapteromys aquaticus* (Rodentia: Sigmodontinae) in Brazil with comments on karyotype and phylogenetics relationships. *Zoologia* 30 (2): 242-247.

- Bonvicino, C. R.; Casado, F. & Weksler M. 2014a. A new species of *Cerradomys* (Mammalia: Rodentia: Cricetidae) from Central Brazil, with remarks on the taxonomy of the genus. *Zoologia* 31 (6): 525–540.
- Bonvicino, C. R.; Lazar, A.; Corrêa, M. M. O.; Weksler, M.; Paula, A. C. & Bezerra, A. M. R. 2014b. Conservation Units in the Core Area of the Cerrado Domain: An Overview on the Small Nonvolant Mammals (Rodentia and Didelphimorphia). *Heringeriana* 8 (2):202-221.
- Brum- Zorrila, M.; Catalfo, G. H.; Degiovanagelo, C.; Wainberg, R. L.; Fronza, T. G. 1990. *Calomys laucha* Chromosome (Rodentia, Cricetidae) from Uruguay and Argentina. *Caryologia*, 43 (1): 65-77.
- Carvalho, A. H. 2009. Caracterização citogenética de espécies de *Rhipidomys* (Cricetidae, Rodentia) de Minas Gerais. Dissertação de mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais. Programa de Pós-Graduação em Genética. Belo Horizonte, Brasil. 56 p.
- Carvalho, A. H.; Lopes, M. O. G. & Svartman, M. 2012. A new karyotype for *Rhipidomys* (Rodentia, Cricetidae) from Southeastern Brazil. *Comparative Cytogenetics* 6 (3): 227–237.
- Colombi, V. H. & Fagundes, V. 2014. First record of *Calomys cerqueirai* (Rodentia: Phyllotini) in Espírito Santo (Brazil) with description of the  $2n = 36$ , FN A = 66 karyotype. *Mammalia* 79 (4): 479-486.
- Costa, L. P.; Pavan, S. E.; Leite, Y. L. R. & Fagundes, V. 2007. A new specie of *Juliomys* (Mammalia, Rodentia, Cricetidae) from the Atlantic forest of southeastern Brazil. *Zootaxa* 1463:21-37.
- D'Elía, G.; Pardinãs, U. F. J.; Teta, P. & Patton, J. L. 2007. Definition and Diagnosis of a New Tribe of Sigmodontinae Rodents (Cricetidae: Sigmodontinae), and a Revised Classification of the Subfamily. *Gayana* 71(2): 187-194.

- Di-Nizo, C. B.; Neves, C. L.; Vilela, J. F. & Silva, M. J. J. 2014. New karyological data and cytotaxonomic considerations on small mammals from Santa Virgínia (Parque Estadual da Serra do Mar, Atlantic Forest, Brazil). *Comparative Cytogenetics* 8(1): 11–30.
- Di-Nizo, C. B.; Ventura, K.; Ferguson-Smith, M. A.; O'Brien, C. M.; Yonenaga-Yassuda, Y & Silva, M. J. J. 2015. Comparative chromosome painting in six species of *Oligoryzomys* (Rodentia, Sigmodontinae) and the karyotype evolution of the Genus. *Plos One* 10 (2): 1-17.
- Fagundes, V., Christoff, A.U. & Yonenaga-Yassuda, Y. 1998. Extraordinary chromossome polymorphism with 28 different karyotypes in the neotropical species *Akodon cursor* (Muridae, Sigmodontinae), one of the smallest diploid number in rodents ( $2n=16, 15$  and  $14$ ). *Hereditas*, 129 (3): 263-274.
- Fagundes, V.; Sato, Y.; Silva, M. J. J.; Rodrigues, F. & Yonenaga-Yassuda, Y. 2000. A new species of *Calomys* (Rodentia, Sigmodontinae) from Central Brazil identified by its karyotype. *Hereditas*, 133(3): 195-200.
- Freitas, T.R.O.; Mattevi, M.S.; Oliveira, L.F.B.; Souza, M.J.; Yonenaga-Yassuda, Y & Salzano, F. M. 1983. Chromosome relationships in three representatives of the genus *Holochilus* (Rodentia, Cricetidae) from Brazil. *Genetica* 61(1): 13-20.
- Geise, L.; Cerqueira, R. & Seuánez, H. N. 1996. Karyological characterization of a new population of *Akodon lindberghi* (Rodentia, Sigmodontinae) in Minas Gerais State (Brazil). *Caryologia* 49(1): 57-63.
- Geise, L.; Canavez, F.C. & Seuánez, H. N. 1998. Comparative Karyology in *Akodon* (Rodentia, Sigmodontinae) From Southeastern Brazil. *Journal of Heredity* 89 (2): 158-163.

Geise, L.; Paresque, R.; Sebastião, H.; Shirai, L.T.; Astúa, D. & Marroig, G. 2010. Non-volant mammals, Parque Nacional do Catimbau, Vale do Catimbau, Buíque, state of Pernambuco, Brazil, with karyologic data. *Check List* 6 (1): 180-186.

Gonçalves, P.R.; Oliveira, J.A.; Corrêa, M.O. & Pessôa, M.L. 2005. Morphological and Cytogenetic Analyses of *Bibimys labiosus* (Winge, 1887) (Rodentia, Sigmodontinae): Implications for its Affinities with the Scapteromyine Group. University of Californian Publications in Zoology.

Gonçalves, P.R.; Myers, P.; Vilela, J.F. & Oliveira, J.A. 2007. Systematics of Species of the Genus *Akodon* (Rodentia: Sigmodontinae) in Southeastern Brazil and Implications for the Biogeography of the *Campos De Altitude*. Miscellaneous Publications Museum of Zoology, University of Michigan, 197: 1-24.

Gurgel-Filho, N. M.; Feijó, A. & Langguth, A. 2015. Pequenos Mamíferos do Ceará (Marsupiais, Morcegos e Roedores Sigmodontíneos) com Discussão Taxonômica de Algumas espécies. *Revista Nordestina de Biologia* 23(2): 3-150.

Hass, I.; Sbalqueiro, I.J.; Müller, S. 2007. Chromosomal phylogeny of four Akodontini species (Rodentia, Cricetidae) from Southern Brazil established by Zoo-FISH using *Mus musculus* (Muridae) painting probes. *Chromosome Research* 16(1):75 – 88.

Langguth, A.; Maia, V. & Mattevi, M. S. 2005. Karyology of Large Size Brazilian Species of the Genus *Oecomys* Thomas, 1906 (Rodentia, Muridae, Sigmodontinae). *Arquivos do Museu Nacional* 63(1): 183-190.

Lima, J. F. S.; Bonvicino, C. R.; Kasahara, S. 2003. A new karyotype of *Oligoryzomys* (Sigmodontinae, Rodentia) from central Brazil. *Hereditas* 139 (1): 1-6.

- Maia, V.; Yonenaga-Yassuda, Y.; Freitas, T. R. O.; Kasahara, S.; Sune-Mattevi, M.; Oliveira, L. F.; Galindo, M. A. & Sbalqueiro, I. J. 1984. Supernumerary chromosomes, robertsonian rearrangement and variability of the sex-chromosomes in *Nectomys squamipes* (Cricetidae, Rodentia). *Genetica* 63: 121–128.
- Mattevi, M.S.; Haag, T.; Nunes, A. P.; Oliveira, L. F. B.; Cordeiro, J. L. P. & Andrades-Miranda, J. 2002. Karyotypes of Brazilian Representatives of Genus *Zygodontomys* (Rodentia, Sigmodontinae). *Mastozoologia Neotropical* 9 (1):33-38.
- Mattevi, M. S.; Haag, T.; Oliveira, L. F. B.; Langguth, A.R. 2005. Chromosome Characterization of Brazilian Species of *Calomys* Waterhouse, 1837 from Amazon, Cerrado and Pampas Domains (Rodentia, Sigmodontinae). *Arquivos do Museu Nacional* 63(1); 175-181.
- Miranda, G. B. 2007. Relações Filogenéticas Entre as Espécies de Roedores Sul-Americanos da Tribo Orizomyini Analisadas Pelos Genes Citocromo *b* E IRBP. Tese de doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre-RS (Brasil). 180 p.
- Moreira, J.C.; Manduca, E.G.; Gonçalves, P.R.; Morais Jr., M.M.; Pereira, R.F.; Lessa, G. & Dergam, J.A. 2009. Small Mammals from Serra Do Brigadeiro State Park, Minas Gerais, Southeastern Brazil: Species Composition and Elevational Distribution. *Arquivos do Museu Nacional* 67(1-2): 103-118.
- Moreira, C. N.; Di-Nizo, C.B.; Silva, M.J.J.; Yonenaga-Yassuda & Y.; Ventura, K. 2013. A remarkable autosomal heteromorphism in *Pseudoryzomys simplex*  $2n = 56$ ; FN = 54-55 (Rodentia, Sigmodontinae). *Genetics and Molecular Biology* 36(2): 201-206.
- Musser, G. G.; Carleton, M. D.; Brothers, E. M. & Gardner, A. L. 1998. Systematic studies of oryzomyine rodents (Muridae, Sigmodontinae): diagnoses and distributions of species formerly assigned to *Oryzomys "capito"*. *Boletim do American Museum of Natural History* 236:1–376.

Nagamachi, Y.N.; Pieczarka, J.C.; O'Brinde, P.C.M.; Pinto, J.A.; Malcher, S.M.; Pereira, A.L.; Rissio, J.D.; Mendes-Oliveira, A.C.; Rossi, R.V. & Ferguson-Smith, M.A. 2013. FISH with whole chromosome and telomeric probes demonstrates huge karyotypic reorganization with ITS between two species of Oryzomyini (Sigmodontinae, Rodentia): *Hylaeamys megacephalus* probes on *Cerradomys langguthi* karyotype. *Chromosome Research* 21(2): 107 – 119.

Oliveira, J. A. & Bonvicino, C. R. 2002. A new species of Sigmodontine rodent from the Atlantic Forest of Eastern Brazil. *Acta Theriologica*, 7 (3): 307–322.

Paresque, R.; Souza, W. P.; Mendes, S. L. & Fagundes, V. 2004. Composição cariotípica da fauna de roedores e marsupiais de duas áreas de Mata Atlântica do Espírito Santo. *Boletim de Biologia Mello Leitão* 17: 5-33

Paresque, R.; Silva, M. J. J.; Yonenaga-Yassuda, Y. & Fagundes, V. 2007. Karyological geographic variation of *Oligoryzomys nigripes* Olfers, 1818 (Rodentia, Cricetidae) from Brazil. *Genetics and Molecular Biology* 30 (1): 43-53.

Paresque, R.; Christoff, A.U; Fagundes, V. 2009. Karyology of the Atlantic forest rodent *Juliomys* (Cricetidae): A new karyotype from southern Brazil. *Genetics and Molecular Biology* 32(2): 301-305.

Patton, J.L.; da Silva, M.N.F. & Malcolm, R.J. 2000. Mammals of the Rio Juruá and the evolutionary and ecological diversification of Amazonia. *Bulletin American Museum Natural History* 244: 1-306.

Percequillo, A.R.; Carmignotto, A.P. & Silva, M.J.J. 2005. A New Species of *Neusticomys* (Ichthyomyini, Sigmodontinae) from Central Brazilian Amazonia. *Journal of Mammalogy* 86(5):873–880.

- Percequillo, A.R.; Hingst-Zaher, E.; Bonvicino, C.R. 2008. Systematic Review of Genus *Cerradomys* Weksler, Percequillo and Voss, 2006 (Rodentia: Cricetidae: Sigmodontinae: Oryzomyini), with Description of Two New Species from Eastern Brazil. American Museum Novitates 3622:1-46.
- Pereira, L.G. & Geise, L. 2007. Karyotype composition of some rodents and marsupials from Chapada Diamantina (Bahia, Brasil). Brazilian Journal of Biology, 67(3): 509-518.
- Pereira, L.G.; Geise, L.; Cunha, A.A.; Cerqueira, R. 2008. *Abrawayaomys ruschii* Cunha & Cruz, 1979 (Rodentia, Cricetidae) no Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Papéis Avulsos de Zoologia 48(5):33-40.
- Pérez-Zapata, A.; Lew, D.; Aguilera, M. & Reig, O.A. 1992. New data on the sistematics and karyology of *Podoxymys roraimae* (Rodentia, Cricetidae). Z. Säugetierkunde 57: 216-224.
- Pinheiro, P. S. & Geise, L. 2008. Non-volant mammals of Picinguaba, Ubatuba, state of São Paulo, southeastern Brazil. Boletim do Museu Biológico Mello Leitão 23: 51-59.
- Pinto, J.A. 2013. Análise Citogenética de Duas Espécies do Gênero *Hylaeamys* (Rodentia: Cricetidae) por Citogenética Classica e Molecular. Dissertação de mestrado. Universidade Federal do Pará, Belém - PA, Brasil. 46 p.
- Quintela, F. M.; Gonçalves, G. L.; Althoff, S. L.; Sbalqueiro, I. J.; Oliveira, L. F. B. & Freitas, T. R. O. 2014. A new species of swamp rat of the genus *Scapteromys* Waterhouse, 1837 (Rodentia: Sigmodontinae) endemic to Araucaria angustifolia Forest in Southern Brazil. Zootaxa 3811(2): 207-225.

Rosa, C.C.; Flores, T.; Pieczarka, J.C.; Rossi, R.V.; Sampaio, M.I.C.; Rissino, J.D.; Amaral, P.J.S. & Nagamachi, C.Y. 2012. Genetic and morphological variability in South American rodent *Oecomys* (Sigmodontinae, Rodentia): evidence for a complex of species. *Journal of Genetics* 91(3): 265-277.

Silva, M. J. J. & Yonenaga-Yassuda Y. 1998. Heterogeneity and meiotic behaviour of B and sex chromosomes, banding patterns and localization of (TTAGGG)<sub>n</sub> sequences by fluorescence in situ hybridization in the neotropical water rat *Nectomys* (Rodentia, Cricetidae). *Chromosome Research* 6: 455–462.

Silva, M. J. J. & Yonenaga-Yassuda, Y. 1999. Autosomal and sex chromosomal polymorphisms with multiple rearrangements and a new karyotype in the genus *Rhipidomys* (Sigmodontinae, Rodentia). *Hereditas* 131(21): 1-220.

Silva, M. J. J. & Yonenaga-Yassuda, Y. 2004. B chromosomes in Brazilian rodents. *Cytogenetic and Genome Research* 106: 257–263.

Silva, M. J. J.; Patton, J. L. & Yonenaga-Yassuda, Y. 2006. Phylogenetic relationships and karyotype evolution in the Sigmodontinae rodent *Akodon* ( $2n = 10$  and  $2n = 16$ ) from Brazil. *Genetics and Molecular Biology* 29(3): 469-474.

Souza, A. L. G.; Corrêa, M. M. O.; Aguilar, C. T. & Pessôa, L. M. 2011. A new karyotype of *Wiedomys pyrrhorhinus* (Rodentia: Sigmodontinae) from Chapada Diamantina, northeastern Brazil. *Zoologia* 28 (1): 92–96.

Suaréz-Villota, E. Y.; Di-Nizo, C. B.; Neves, C. L. & Silva, M. J. J. 2013. First cytogenetic information for *Drymoreomys albimaculatus* (Rodentia, Cricetidae), a recently described genus from Brazilian Atlantic Forest. *Zookeys* 303: 65 – 76.

- Svartman, M. & de Almeida, E. J. C. 1992. The karyotype of *Oryzomys capito laticeps* (Cricetidae, Rodentia) from central Brazil. *Revista Brasileira de Genética* 15:963–972.
- Svartman, M. & Almeida, E. J. C. 1993. The karyotype of *Oxymycterus* sp. (Cricetidae, Rodentia) from Central Brazil. *Departamento de Biologia, Universidade de São Paulo, SP. Experientia* 49(8): 718-720.
- Svartman, M. & Almeida, E. J. C. 1994. The Karyotype of *Akodon lindberghi* Hershkovitz, 1990 (Cricetidae, Rodentia). *Revista Brasileira de Genética* 17 (2): 225-227.
- Tavares, W. C.; Pessôa, L. M. & Gonçalves, P. R. 2011. New species of *Cerradomys* from coastal sandy plains of south Eastern Brazil (Cricetidae: Sigmodontinae). *Journal of Mammalogy* 92(3):645-658.
- Testoni, A. F.; Althoff, S. I.; Nascimento, A. P.; Steiner-Souza, F. & Sbalqueiro, I. J. 2010. Description of the karyotype of *Rhagomys rufescens* Thomas, 1886 (Rodentia, Sigmodontinae) from Southern Brazil Atlantic Forest. *Genetics and Molecular Biology* 33(3): 479-485.
- Testoni, A. F.; Fumis, J.; Althoff, S. L.; Tortato, F. R. & Cherem, J. J. 2012. *Akodon serrensis* Thomas, 1902 (Mammalia: Rodentia: Sigmodontinae): Records in Santa Catarina state, southern Brazil. *Check List* 8(6): 1344–1346.
- Ventura, K.; Silva, M. J. J.; Fagundes, V.; Christoff, A. U. & Yonenaga-Yassuda, Y. 2006. Non-telomeric sites as evidence of chromosomal rearrangement and repetitive (TTAGGG) n arrays in heterochromatic and euchromatic regions in four species of *Akodon* (Rodentia, Muridae). *Cytogenetic and Genome Research* 115(2):169-75.

- Ventura, K.; Fagundes, V.; D'Elía, G.; Christoff, A. U. & Yonenaga-Yassuda, Y. 2011. A new allopatric lineage of the rodent *Deltamys* (Rodentia: Sigmodontinae) and the chromosomal evolution in *Deltamys kempi* and *Deltamys* sp. *Cytogenetic and Genome Research* 135(2):126-134.
- Ventura, K.; Sato-Kuwabara, Y.; Fagundes, V.; Geise, L.; Leite, Y. L. R.; Costa, L. P.; Silva, M. J. J.; Yonenaga-Yassuda, Y. & Rodrigues, M. T. 2012. Phylogeographic structure and karyotypic diversity of the Brazilian shrew mouse (*Blarinomys breviceps*, Sigmodontinae) in the Atlantic Forest. *Cytogenetic and Genome Research* 138(1): 19–30.
- Vitullo, A.D.; Espinosa, M.B. & Merani, M.S. 1990. Cytogenetics of vesper mice, *Calomys* (Rodentia, Cricetidae): robertsonian variation between *Calomys callidus* and *Calomys venustus*. *Zeitschrift für Säugetierkunde, Jena*, 55(1):99-105.
- Weksler, M.; L. Geise & Cerqueira, R. 1999. A new species of *Oryzomys* (Rodentia, Sigmodontinae) from southeast Brazil, with comments on the classification of the *O. capito* species group. *Zoological Journal of the Linnean Society* 125: 445-462.
- Weksler, M. & Bonvicino, C. 2005. Taxonomy of pigmy rice rats genus *Oligoryzomys* Bangs, 1900 (Rodentia, Sigmodontinae) of the Brazilian cerrado, with the description of two new species. *Arquivos do Museu Nacional*. 63(1): 113-130.
- Yonenaga, Y. 1975. Karyotypes and chromosome polymorphism in Brazilian rodents, *Caryologia* 28(3): 269-286.
- Zanchin, N. I. T.; Sbalqueiro, I. J. ; Langguth, A.; Bossle, R. C.; Castro, E. C.; Oliveira, L. F. B. & Mattevi, M. S. 1992. Karyotype and species diversity of the genus *Delomys* (Rodentia, Cricetidae) in Brazil. *Acta Theriologica* 37(1-2):163-169.